
Развенчиваем мифы о 5-осевой обработке

на примере станков OKUMA



5-осевая обработка становится все более популярна при производстве сложных деталей, за счет высокой скорости, точности и сокращения человеческих ошибок. До внедрения 5-осевой обработки производство этих деталей требовало больше ресурсов, времени и денег.

Несмотря на это, некоторые мифы о 5-осевой обработке продолжают существовать. Развенчание этих мифов поможет лучше понять процесс обработки в 5 осях и позволит предприятию работать более эффективно.



• Управление 5-осевых станков слишком сложное

Не все 5-осевые станки одинаковые, машины ОКИМА интуитивно понятны и просты в использовании. Они включают в себя систему управления OSP P300M собственной разработки, которая использует стандартный формат циклов на G коде и управляемые меню, полностью настраиваемые через магазин приложений ОКИМА.

• 5-осевые станки очень дорогие

Когда вы сравниваете стандартный вертикальный обрабатывающий центр с 5-осевой машиной, стоимость может показаться высокой. Вот почему важно смотреть на общую картину. Если ваш вертикальный станок использует программное обеспечение и дополнительное оборудование для достижения 5-осевой обработки или даже 3+2, вы уже потратили деньги на эти опции, не получив каких-либо преимуществ 5-осевого станка, например: автоматической 5-осевой настройки, контроль положения и т. д. Кроме того, все эти доработки сильно перевесят начальную стоимость оборудования.

• Возможности программного обеспечения 5-осевой обработки слишком продвинуты

Если у вас уже есть Mastercam, GibbsCam, Autodesk, Espirit, HyperMill, NX или другое подобное программное обеспечение, 5-осевой станок ОКИМА при помощи постпроцессора переводит код программы.

• 5-осевая обработка требует длительного обучения. В компании Пумори-северо-запад обслуживание клиентов не завершается в момент покупки станка. Мы предоставляем множество ресурсов, в том числе, обучение на предприятии заказчика и поддержку производства.

• 5-осевая обработка требует высокой квалификации оператора

Установка заготовки в 5-осевой станок больше не требует специально обученного персонала. Система динамической коррекции на установку заготовки на 5-осевом станке OKUMA устраняет необходимость устанавливать заготовку точно в центр вращения, давая таким образом превосходство над обычной 5-осевой установкой заготовки. Станки ОКИМА сделаны по концепции «Все в одном», что означает сокращение ошибок из-за человеческого фактора.

• 5-осевые машины создают позиционные ошибки

5-осевая система ЧПУ ОКИМА OSP автоматически выполняет настройки, быстро и точно компенсирует до 11 геометрических ошибок, включая объемную точность. Корректировки могут быть сделаны всего за 10 минут, и это не требует высокого уровня мастерства.

Источник: www.okuma.com



